P-LAB a.s., U Pekáren 1, 102 00 Praha 15
www.p-lab.cz | tel: 271 732 800

Aceton ROTISOLV, pro HPLC **NEBEZPEČÍ**

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. | **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. | **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. | **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. | **P403+P233** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. | **EUH066** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P-LAB a.s., U Pekáren 1, 102 00 Praha 15
www.p-lab.cz | tel: 271 732 800

Aceton ROTISOLV, pro HPLC **NEBEZPEČÍ**

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. | **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. | **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. | **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. | **P403+P233** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. | **EUH066** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.